

安徽省医疗保障局

皖医保函〔2023〕75号

安徽省医疗保障局关于2023年第二批省属公立医疗机构市场调节价项目试行价格备案的复函

有关省属公立医疗机构：

根据《安徽省医疗保障局 安徽省卫生健康委员会关于进一步做好医疗服务价格管理若干工作的通知》(皖医保秘〔2023〕16号)有关规定，现就2023年第二批省属公立医疗机构市场调节价项目试行价格备案登记情况，函复如下：

一、2023年第二批省属公立医疗机构市场调节价项目试行价格表见附件。

二、省属公立医疗机构应严格执行价格公示制度，在本医疗机构官方网站和经营场所醒目位置公示市场调节价项目及收费标准，保障患者知情权，主动接受社会监督。

三、试行价格执行期间，如遇重大问题，及时向省医疗保障局报告。

附件：2023年第二批省属公立医疗机构市场调节价项目试行价格表



序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
106	BEBA 0002	ALK 蛋白伴随诊断	待检组织蜡块切片，同时切除阑尾和阳性肺癌两种阳性对照组织片，裱于亲水性防脱载玻片上，切片标识、扫码识别，脱蜡清洗，前处理缓冲液抗原修复，FDA批准免疫组化染色平台，抗 ALK (D5F3)兔克隆第一抗体染色，缓冲液清洗，增强扩增试剂盒复染，缓冲液清洗，增强 DAB 染色液显色，苏木精染色液复染，封盖清洗缓冲液冲洗，酒精脱水，二甲苯透明后盖盖玻片，进行阴性比照，一抗换用兔单克隆阴性抗体。病理医师显微镜下根据判读指南判读结果（定性诊断），图像采集，出具诊断报告。		例		565	蚌医一附院	2023.7.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
107	BEB0001	PD-L1 伴随诊断检测	指免疫组织化学法。对石蜡包埋组织进行 PD-L1 蛋白检测，指导免疫治疗用药。含检测过程中所产生的废液、废物的处理。		每标本		1000	蚌医一附院	2023.7.5
108	CGJP1000	抗 sp100 抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		49	蚌医一附院	2023.7.5
109	HX983303	骨科机器人辅助治疗	复位完成后，消毒铺单，罩无菌膜，摆放机器人执行系统位置，安装配套的手术工具包后，采集患部 X 线图像资料并以影像资料为依据在骨科手术机器人规划系统中完成手术路径规划，驱动机器人执行系统运动到位，在执行系统末端安装导向工具，根据机器人引导，在手术区域完成入点确认、通过导针建立体内手术路径，依据导针置入内植物，影像验证，必要时调整，冲洗缝合。	内固定材料	次		10000	蚌医一附院	2023.7.5
110	CGFS1000	抗肝细胞溶质抗原 I 型抗体(LC-1)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		49	蚌医一附院	2023.7.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
111	CGEQ1000	抗肾小球基底膜抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		160	蚌医一附院	2023.7.5
112	CGKE1000	抗突变型瓜氨酸波型蛋白(MCV)抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		140	蚌医一附院	2023.7.5
113	CEBC2000	壳多糖酶3样蛋白1(CH I3L1) 检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		450	蚌医一附院	2023.7.5
114	311100007	附睾抽吸精子分离术			次		300	蚌医一附院	2023.7.5
115	KUD23703	体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光打孔术	所有操作均在万级层流的培养室内，在百级层流超净工作台内完成，需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜合、显微操作-显微注射系统、激光辅助的显微打孔系统。预先准备好显微操作微滴，置于三气培养箱内平衡过夜，将胚胎转入显微操作微滴内，在倒置显微镜下应用激光打孔软件控制激光打孔仪，用激光在透明带上打孔(直径约为20微米)，完成后将胚胎在胚胎培养液中洗过后移入培养滴中置于三气培养箱内培养，最后进行登记，存档。		次		500	蚌医一附院	2023.7.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
116	KUD23706	囊胚培养	所有操作均在万级层流的培养室内，在百级层流超净工作台内完成。所有体外操作设备均配备有热台。预先用囊胚培养液准备好培养用微滴，置于培养箱内平衡过夜。取卵后第3天将用于囊胚培养的胚胎从早期卵裂期培养液内转入预先准备好的囊胚培养液内，置于三气培养箱内继续培养2-3天，在倒置显微镜下观察并记录囊胚的形态，待有囊胚形成即进行囊胚的移植和冷冻。最后进行登记，存档(不含囊胚评分)。需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜。		日		920	蚌医一附院	2023.7.5
117	KSS23707	精子优选处理	层流实验室，恒温无菌操作台，专用精子培养液，恒温离心机。使用精子上游法处理精液，获取前向运动精子，显微镜下观察。不含精液采集、精液分析、精子培养及冷冻。		次		500	蚌医一附院	2023.7.5
118	KUD23709	胚胎玻璃化冷冻	前一天，配制冻存原液，在万级层流实验室内的百级层流超净工作台内制备原液，放入4℃冰箱保存。当天在万级层流实验室内的百级层流超净工作台内将3-4根巴斯特管在酒精灯上烧软拉细用砂轮切断，100毫米培养皿放置无菌物品，将冷冻原液与人血清替代品同放入四孔皿中，置于37℃培养箱内预热。冷冻支架上书写姓名病例号，根据胚胎数量准备冷冻环数个，安装到冷冻管盖上，		次		900	蚌医一附院	2023.7.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
			2升液氮容器盛满液氮。定时器定时，将胚胎转移至冷冻液第一培养皿内1分钟，第二培养皿内2分钟，第三培养皿内30秒钟，装入冷冻环上，每环2-3个，放入液氮，再转移入液氮罐内保存。需使用实体显微镜、倒置显微镜。						
119	KUD23710	冷冻胚胎复苏	所有胚胎操作均在万级层流的培养室内，在百级层流超净工作台内避光完成。需使用实体显微镜、倒置显微镜。预先准备好培养解冻后胚胎的培养微滴，置于三气培养箱内平衡过夜。准备好解冻液，置于四孔培养皿中，恢复至室温。从胚胎库中取出存有冷冻胚胎管，双人核对无误后，置于室温静置40秒，放入30℃水浴中，取出冷冻管，剪断两头，使冷冻液及胚胎流入四孔皿中间。转入解冻液1孔内5分钟，2孔内5分钟，3孔内5分钟，4孔内5分钟，后放入恒温箱复温10分钟。移入预先平衡好的培养滴中培养。倒置镜下观察胚胎形态，记录。完成后将胚胎放回三气培养箱内培养，记录，存档。	次		880	蚌医一附院	2023.7.5	
120	HM962901	体外人工膜肺(ECMO)安装术	预充管道，腹股沟切口经股动静脉，或经右心房和升主动脉，或颈部穿刺经颈动静脉，置入管道。	钢丝，特殊缝线，止血材料	次		1100	蚌医一附院	2023.7.5
121	HM963301	体外膜肺(ECMO)的血泵更换术	消毒，短暂全麻，减小血泵流量，暂停辅助，夹闭灌注管及引流管，更换血泵，重新排气，启动血泵。	钢丝，血泵	次		800	蚌医一附院	2023.7.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
122	HM 963302	体外膜肺 ECMO的膜肺 更换术	消毒，短暂全麻，减小血泵流量，暂停辅助，夹闭灌注管及引流管，更换膜肺，重新排气，启动血泵。	膜肺，钢丝	次		800	蚌医一附院	2023.7.5
123	HM 964301	体外膜肺 ECMO)撤除术	消毒，局麻或全麻，游离阻断股静脉动脉，撤除股动静脉管道，收紧股静脉荷包线，缝合股动脉切口，皮肤切口缝合。	钢丝，特殊 缝线，止血 材料	次		900	蚌医一附院	2023.7.5
124	HM 905901	体外膜肺氧合 ECMO)运行监 测	体外膜肺氧合ECMO过程中，机器使用及维护，相关材料更换。不含左右心室辅助泵安装术。		小时		233	蚌医一附院	2023.7.5
125	CLDW 8000	高通量基因测 序			每基 因	收费不超过 15 个基因	1300	蚌医一附院	2023.7.5
126	NBFA 1000	超声骨动力系 统辅助操作	相关消耗：超声骨动力系统、刀头、液流管套。		次	4 个脊柱节段及 以上加收 50%	6100	蚌医一附院	2023.7.5
127	KRP22702	家庭腹膜透析 治疗	指对在院外自行进行透析换液治疗的患者进行培训、指导及随访。含腹透液加温、加药、腹透换液操作、废液的测量和处理。连接管路、接口消毒处理，室内用紫外线消毒 40 分钟、清洗消毒液擦洗地面、用 75% 酒精擦洗桌面，洗手(6 步骤)至少 2 分钟，戴口罩，取出加温好的透析液并检查(有效日期、浓度、是否浑浊、是否漏液、温度、拉环是否完整、绿塞子是否折断)，打开透析液外包装袋，再次检查内袋是否有渗漏，用蓝夹子夹住入水管路，再将透析液袋子堵绿塞管折断，并将袋子挂在透析液架子上，将透析短管与透析液管路快速对接，拧紧，打开腹部短管旋转开关，将腹腔中前次灌入的透析液排入至空袋中，关闭	碘伏小帽	疗程/ 月		120	蚌医一附院	2023.7.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
			短管，将入水管夹打开，排空管路中空气，打开透析短管，将新的透析液灌入腹腔，关闭透析短管，将碘伏小帽与短管接口处拧紧。对患者定期随访(电话随访、门诊随访，必要时居家探访)。临床状况评估、出口处及隧道评估、导管相关并发症评估、腹膜炎危险因素评估、生存质量、营养及心理状态评估、透析处方和药物调整等。						
128	HKT72206	房颤冷冻球囊消融术	消毒铺巾，局部麻醉，监护仪监护下，血管造影机 X 线引导下穿刺动脉或静脉，放置鞘管，进行房间隔穿刺，放置冷冻球囊消融导管及环形标测电极，对四个肺静脉逐个进行降温消融，以电生理刺激仪反复刺激诱发并采用多通道电生理记录仪记录，证实心动过速不能诱发。不含有创心内电生理检查、监护、DSA 引导。	冷冻消融导管；球囊型冷冻消融导管；可调控型导管鞘。	次		2700	蚌医一附院	2023.7.5
129	HKM59302	左心耳封堵术	食道超声检查左心耳形态。穿刺股静脉，行房间隔穿刺，进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和 X 光造影提示下，沿造影导管放置导引系统于左心耳内。沿导引系统递送封堵器，在食道超声和 X 光下释放封堵器，不含房间隔穿刺、监护、食道超声。	导管、导丝、封堵器	次		1400	蚌医一附院	2023.7.5
130	NBZA0000	内窥镜手术器械控制系统辅助操作			次		20000	蚌医一附院	2023.7.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
131	CF000334	基因甲基化检测	样本类型：各种标本。包括 Septin9、PAX1、SHOX2、RASSF1A、SDC2、MGMT 等基因甲基化状态。标本采集，核收登记，标本评估，样本离心分离，(据样本类型不同进行相应的前处理)，提取模板 DNA，DNA 甲基化处理，与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增或测序等，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	检测试剂	项	限符合《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法（卫办医疗政发〔2010〕194 号）》实验室开展。	180	蚌医一附院	2023.7.5

抄送：省卫生健康委员会，省市场监督管理局。

安徽省医疗保障局办公室

2023年6月29日印发